

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Rendszerazonosító: CPR/A-A/2017-2

Az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU, valamint a 275/2013. (VII.16.) kormányzati rendelet szerinti.

Tételazonosító:

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor a **DIN EN 14351-2** számú szabvány szerinti gyártották.

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Az Építési termék forgalomba hozója:

Ajtó Ablak Nagyker Kft.

1188 Budapest, Dózsa György u. 37.
Tel.: +36 30 281 3065

A termék típusa azonosító adatai:
A belsőajtók geréb tökkel készülnek, vak külsőbetét. Ajtólap vastagság 48 mm, luc, erdőfenyő fából készült betétes keretszerkezet, tömör és lambériázott betéttel. Kialakítása lehet tele, illetve a mintának megfelelő mértékben részben üvegezett. Biztonsági zárral és 3 db sarokpánttal készül.
Ütközésmód: Egy kemény, egy lágy.
Megnevezések: B TELE, EVA, B2U, HALSZÁLKÁS.
Standard méretek.
Egyszámjű, N 100 x 210 cm
A termék tervezett felhasználásának a leírása
A belső bejárati ajtók felhasználási területe.
Normál igénybevétel esetén, családi házak, társasházak kisebb középületek.
Közepes igénybevétel esetén, közösségi és egyéb létesítményeknél is az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken, tűzgátló tulajdonság nélkül, folyosói belső bejárati ajtóként.
Külső homlokzatba közvetlenül, még előtetővel sem szabad beépíteni.
Figyelem!
Külső ajtóként nem építhetők be!
Tűzgátló tulajdonsággal nem rendelkezik!

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: AVCP 4. rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a gyártó végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

A kijelölt szervezetnek nincsenek feladatai.

A gyártó által végzett vizsgálatok: Gyártói értékelés.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek száma: kalkulációs jegyzőkönyv: Nr. V/4-07/2017

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	Értékelési szabványok
Mechanikai ellenállóság	3. osztály	DIN EN 14351-2
Útésállóság		
Tűzvédelmi osztály	D osztály	MSZ EN13501: 2007+A12010
Kezelhetőség	< 50 N	DIN EN 14351-2
Használati erőhatásokkal szembeni ellenállás	2. osztály	
Hangszigetelés: üvegezéstől és beletől függő	NPD	MSZ EN ISO 10140-2:2011
Anyagtól függő műszaki követelmények	1. osztály	MSZ 9384-9:1988
Formaldehid emisszió.	E1. osztály	A ragasztóanyag karbamid formaldehid anyagot nem tartalmaz
Veszélyes anyagot nem tartalmaz		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmaért kizárólag a forgalomba hozó a felelős.


Érvényes: A visszavonásig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma:

17. MAJ. 2019

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért felelős személy:


**AJTÓ-ABLAK
NAGYKER KFT.**
1188 Bp., Dózsa György u. 37.
Adószám: 24700670-2-42
Marton
ügyvezető igazgató